

KLEUR EN MATERIAALSTAAT

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR
Gevels	Baksteen	n.v.t.	Rood bruin
Kozijnen voorzijde	Hout aluminium	poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)
Draaiende delen voorzijde	Hout aluminium	poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)
Kozijnen achterzijde	Aluminium	poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)
Draaiende delen achterzijde	Aluminium	poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR
Hekwerk voorzijde	Verzinkt staal	poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)
Hekwerk achterzijde	Glas	n.v.t.	Transparant
Randafwerking balkons	Staal	Poedercoating	Beige grijs (RAL 7006)
Dakramen	Aluminium	Coating	Lichtgrijs (RAL7035)
Hellend dak voorzijde	Zinken felsbanen	n.v.t.	Naturel
Dakbedekking	Bitumen + groendak	n.v.t.	Groen
Dakterras	Composiet vlonderplanken	n.v.t.	Houtlook
Dakranden	Zink	n.v.t.	Naturel



Voorgevel bestaand - 1:100

Voorgevel nieuw - 1:100

dbb	Doorval beveiligde beglazing
awz	Warmte-/zonwerende beglazing ZTA waarde tussen 0,25 - 0,45
bw	brandwerend bovenlicht, inclusief aansluitingen en afdichtingen dienen te voldoen aan 30 minuten WBDBO



Rechtergevel bestaand - 1:100



Rechtergevel nieuw - 1:100

dbb	Doorval beveiligde beglazing
hwzw	Warmte-/zonwerende beglazing ZTA waarde tussen 0,25 - 0,45
brw	brandwerend bovenlicht, inclusief aansluitingen en afdichtingen dienen te voldoen aan 30 minuten WBDBO

Opdrachtgever	Hornstenen B.V.		
Modelleur	J. Kruse		
Schaal	1:100, 1:50		
Status	Definitief ontwerp		
Datum	16-09-2025		
Wijzigingsdatum			

KLEUR EN MATERIAALSTAAT

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR
Gevels	Baksteen	n.v.t.	Rood bruin
Kozijnen voorzijde	Hout aluminium	poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)
Draaiende delen voorzijde	Hout aluminium	poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)
Kozijnen achterzijde	Aluminium	poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)
Draaiende delen achterzijde	Aluminium	poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR
Hekwerk voorzijde	Verzinkt staal	poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)
Hekwerk achterzijde	Glas	n.v.t.	Transparant
Randafwerking balkons	Staal	Poedercoating	Steen grijs (RAL 7030)
Dakramen	Aluminium	Coating	Lichtgrijs (RAL7035)
Hellend dak voorzijde	Zinken felsbanen	n.v.t.	Naturel
Dakbedekking	Bitumen + groendak	n.v.t.	Groen
Dakterras	Composiet vlonderplanken	n.v.t.	Houtlook
Dakranden	Zink	n.v.t.	Naturel



Achtergevel bestaand - 1:100

Achtergevel nieuw - 1:100

dbb	Doorval beveiligde beglazing
awz	Warmte-/zonwerende beglazing ZTA waarde tussen 0,25 - 0,45
bw	brandwerend bovenlicht, inclusief aansluitingen en afdichtingen dienen te voldoen aan 30 minuten WBDBO

